
DOMES. KORBMARKISEN.

EN Domes catalogue
DE Katalog Korbmarkisen

Gibus®
THE SUN FACTORY • ITALY

ATTENTION TO EVERY DETAIL
BIS INS KLEINSTE DETAIL DURCHDACHT



EN Classic shapes that give new sensations. Constant research in the quality of materials and attention to construction details that deter wear and tear.

Designed to last and to furnish windows, doors, balconies, and porticoes, making them precious like set jewels.

Total creative freedom in the choice of colors, fabrics and shapes that curve, following the architecture they lean on, becoming precious unique pieces.

Protecting the domes with Teflon, the infinite number of color combinations, the pliability of the structures, the numerous operations and automatisms available, make these awning perfect architectural complements, both limitless and timeless.

DE Klassische Formen für neue, ansprechende Lösungen. Im Mittelpunkt stehen auch weiterhin die Qualität der Materialien und die Bedeutung verschleißfester Bauteile.

Die Korbmarkisen zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus und verschönern auf elegante Weise Fenster, Türen, Balkone und Terrassen.

Farben, Stoffe und Formen der Markisen können frei gewählt werden. Die Markisen passen sich an die Gebäudeform an und werden so zu optisch ansprechenden Einzelstücken.

Die Schutzbeschichtung der Markisen mit Teflon, die zahlreichen Farbkombinationen, die formbaren Strukturen und die große Anzahl an manuellen und automatischen Antrieben und Steuerungssystemen machen diese Markisen zu perfekten und zeitlosen architektonischen Elementen, die sich völlig frei gestalten lassen.

**BASE
COMPASSO**

**PROPORZIONALE
TONDO**

**SEMITONDO
RAGGIATO**




BASE

STRUCTURAL FEATURES

EN The essential elegance of a classic model that can easily be combined with different styles of architecture. Capable of reaching up to six meters in width, it gives coverage from windows to shop windows. Made with regular ribs, it always maintains the same height and projection. Produced with cable control system. Upon request with crank or motorized control.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DE Die schlichte Eleganz macht dieses klassische Modell zur idealen Lösung für die unterschiedlichsten Gebäude. Die Markise ist mit einer Breite von bis zu sechs Metern erhältlich und bietet perfekten Sonnenschutz für die unterschiedlichsten Anwendungen, vom Fenster bis zum Schaufenster. Die Abstände der Spriegelprofile sind gleichmäßig, sodass Höhe und Ausfall der Markise konstant sind. Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.



DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite
cm 150–600

(Y) Projection/Ausfall = (Z) Height/Höhe
cm 80–160

COMPASSO

STRUCTURAL FEATURES

EN This dome has the harmonious ability to project more than the others and is ideal for pedestrian zones, shop windows or bars, or at home for more projecting terraces. It maintains the balance of the base model, yet permits it to have a higher frontal part to facilitate people passing by.


Produced with cable control system. Upon request with crank or motorized control.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DE Diese Markise zeichnet sich durch ihren größeren Ausfall aus und ist deshalb ideal für Durchgangsbereiche, Schaufenster, Lokale oder Häuser mit weiter ausladenden Balkonen.

Die ausgewogene Gestaltung vom Modell Base bleibt erhalten, der vordere Rand ist aber höher, sodass die Markise Personen freien Durchgang gewährt.

Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.



DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite

cm 150–600

(Y) Projection/Ausfall

= (W) Wall height/Wandhöhe

cm 80–180




PROPORZIONALE

STRUCTURAL FEATURES

EN Clearly sophisticated, the progressive ribs of this model recall the characteristic profile of a swan's neck. Ideal for any situation that requires more projection than awning height. The difference between these two dimensions can vary between 10 and 40 cm. Produced with cable control system. Upon request with crank or motorized control.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DE Ein sehr elegantes Modell mit progressiven Profilen, die der Markise ihre charakteristische "Schwanenhals"-Form verleihen. Geeignet für alle Situationen, die einen weiteren Ausfall der Markise im Vergleich zur Höhe erforderlich machen. Die Differenz zwischen Höhe und Ausfall kann 10 bis 40 cm betragen. Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.



DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite
cm 150–600

(Y) Projection/Ausfall
cm 80–180


(Z) Lower height to the (Y) Projection
(Z) Höhe Unterkante bei (Y) Ausfall

TONDO

STRUCTURAL FEATURES

EN A hint of antique in this awning, whose sobriety and elegance enhances windows and arcades, even in historical centers.

The arched structure increases its versatility and makes each awning tailor-made and one of a kind. Produced with cable control system. Upon request with crank or motorized control.



DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite
cm 150–400


(Y) Projection/Ausfall
cm 80–180

PRODUKTBESCHREIBUNG


DE Diese nüchterne und elegante Markise besticht mit ihrem Vintage-Style und ist ideal für das Verschönern von Fenstern und Terrassen auch in der Altstadt. Mit ihrem Bogengestell ist dieses Modell besonders vielseitig und jede Markise ist ein maßgefertigtes Einzelstück.

Serienmäßig mit Schnurzug.
Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.

Front view/Ansicht von vorne:



TONDO WITH CONSTANT RADIUS ROUND
TONDO MIT GLEICHMÄSSIGER FELDAUFTEILUNG
MIT KOMPLETTEM BOGEN
 $R = Z = 1/2 X$



TONDO WITH CONSTANT RADIUS DEPRESSED ARCH
Z lower than $1/2 X$
Z cannot be lower than $1/2 R$

TONDO MIT GLEICHMÄSSIGER FELDAUFTEILUNG
MIT ABGESENKTEM BOGEN
Z an Unterkante $1/2 X$
Z mindestens $1/2 R$



TONDO WITH VARIABLE RADIUS
TONDO MIT VARIABLER FELDAUFTEILUNG





SEMITONDO

STRUCTURAL FEATURES / PRODUKTBESCHREIBUNG

EN Structural option of the shape of the awning aimed at making it soft and giving it personality. It can be applied to the BASE, COMPASSO and PROPORZIONALE models, which take on a central arched convex shape, starting from the straight lateral shoulders. Produced with cable control system. Upon request with crank or motorized control.

DE Dieses Gestell verleiht der Markise eine abgerundete Form und eine starke Persönlichkeit. Geeignet für die Modelle BASE, COMPASSO und PROPORZIONALE, die mit diesem Gestell eine zentrale Bogenwölbung erhalten, die sich über die geraden Seitenteile spannt. Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.



DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite
cm 150–400

(Y) Projection/Ausfall
cm 80–160

SEMITONDO BASE



SEMITONDO PROPORZIONALE

(X) Width/Breite **(Y) Projection/Ausfall**
cm 150–400 cm 80–180



SEMITONDO COMPASSO

(X) Width/Breite **(Y) Projection/Ausfall**
cm 150–400 cm 80–180

RAGGIATO

STRUCTURAL FEATURES / PRODUKTBESCHREIBUNG

EN Structural option of the shape of the awning that accentuates its elegance. It can be applied to the BASE, COMPASSO and PROPORZIONALE models, which have a curvature that starts from the lateral shoulders and continues without interruptions to the opposite side in a symmetrical way. Produced with cable control system. Upon request with crank or motorized control.

DE Dieses Gestell unterstreicht mit seiner Form die Eleganz der Markise. Geeignet für die Modelle BASE, COMPASSO und PROPORZIONALE, die mit diesem Gestell eine Bogenwölbung erhalten, die sich ausgehend von den Seitenteilen gleichmäßig und symmetrisch über den zentralen Teil bis zur gegenüberliegenden Seite spannt. Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.



DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite
cm 150–500

(Y) Projection/Ausfall
cm 80–160*

RAGGIATO BASE



RAGGIATO PROPORZIONALE

(X) Width/Breite **(Y) Projection/Ausfall**
cm 150–500 cm 80–180*

***EN** Not all combinations are possible within these dimensions. Therefore, please refer to the Gibus list.

DE Innerhalb der vorgegebenen Abmessungen sind nicht alle Kombinationen machbar. Bitte beachten Sie deshalb die Preisliste von Gibus.

TECHNICAL DETAILS/TECHNISCHE DETAILS

PAINTING/LACKIERUNGEN

EN The aluminium used undergoes a chromate treatment that makes the paint adhere better to the previously cleaned surface, slowing the aggression from atmospheric agents and salt spray fog. The paint is powder based for greater protection against aggressive agents.

DE Das für die Profile verwendete Aluminium wird verchromt. Dadurch haftet der Lack besser auf der zuvor gereinigten Oberfläche und die aggressive Wirkung von Witterungseinflüssen und salzhaltiger Luft erhöht. Bei der Lackierung handelt es sich um eine Pulverbeschichtung, die besseren Schutz vor Korrosion und aggressiven Einflüssen bietet.

**In production
Serienmäßig**

White/Weiß RAL 9010



**Upon request
Auf Anfrage**

Ivory/Elfenbein RAL 1013



Gray/Grau RAL 7035



Black/Schwarz AL 9005



Green/Grün RAL 6005



+ other RAL upon request
+ andere RAL-Farben auf Anfrage

MOTORIZATIONS AND AUTOMATISMS/ANTRIEB UND STEUERSYSTEME

EN Motorizations and automatismes guaranteed by the excellence of our partner Somfy. The motors are practically invisible, inserted in the winding roller, with variable power depending on the awning dimensions. The automatismes move the awning for greater comfort in total safety. The SOLIRIS sensor detects sun intensity and awning opens or closes in an independent and intelligent way. Without considering passing clouds. When the wind is detected by the EOLIS sensor the awning automatically retracts. The control system constantly monitors the wind force and consequently manages winding the awning, protecting it even when you are not there.

DE Für die Antriebe und Steuersysteme garantiert unser hochwertiger Partner Somfy. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Wickelwelle verstaut. Die Leistung variiert je nach Größe der Markise. Die Steuersysteme garantieren für das komfortable und absolut sichere Öffnen und Schließen der Markise. Der SOLIRIS Sensor misst die Lichtstärke und löst ein intelligentes und selbständiges Aus- und Einfahren der Markise aus, ohne dass vorbeiziehende Wolken berücksichtigt werden. Wenn die vom EOLIS Sensor gemessene Windstärke den eingestellten Grenzwert übersteigt, schließt sich die Markise automatisch. Das Steuersystem überwacht konstant die Windstärke und schießt die Markise automatisch bei starkem Wind, sodass die Markise auch dann geschützt ist, wenn niemand zu Hause ist.



IO-HOMECONTROL
REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG



TELIS ATRIO
REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG



SOLIRIS
SENSOR
SENSOR




EOLIS
SENSOR
SENSOR

WINDING SYSTEMS/ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSSYSTEME

EN A big choice of opening and closing systems, by cable, crank or motorized, depending on the model, dimensions or one's own needs. Motorization devices and automatismes guaranteed by the excellence of our partner Somfy. Produced with cable control system.


Upon request see fig. 1, 2, 3.

DE Große Auswahl an Öffnungs- und Schließsystemen mit Schnurzug, mit Handkurbel oder mit Elektromotor, je nach Modell, Größe und Anforderungen des Kunden. Für die Motoren und Steuerungssysteme garantiert unser hochwertiger Partner Somfy. Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage wie auf Abb. 1, 2 und 3 erhältlich.




**CRANK CONTROL AD ASTA
2 OR 3 CABLES MOUNTED
ON THE STRUCTURE**

ÖFFNUNGS- UND
SCHLIESSSYSTEM MIT 2 ODER
3 SCHNURZÜGEN AM GESTELL



**CRANK CONTROL WITH BAR
MOUNTED ON THE WALL**

ÖFFNUNGS- UND
SCHLIESSSYSTEM MIT
HANDKURBEL AN DER WAND



**RTS STANDARD MOTOR CONTROL
OR IO-HOMECONTROL**

ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSSYSTEM
MIT STANDARDMOTOR RTS
ODER MIT IO-HOMECONTROL

FABRICS

EN Light or heavy polyester Light or heavy polyester Gibus suggests using solution dyed Tempotest Star (heavy polyester) and Tempotest Star Light (light polyester). Resistant to wear and tear, UV rays and atmospheric agents, this fabric has a five-year guarantee against the formation of micro holes that can be caused, in normal fabrics, by wind and constant folding. Produced bonded, sewn upon request. **Acrylic** Produced sewn, bonded upon request. Sewn with Gore TENARA thread with a ten-year guarantee.

PELMET/VOLANT

EN Classic, soft or linear with a choice of different designs available. Produced with type C, h 25 cm. Can be customized with writing in the case of commercial businesses.

DE Der Volant ist klassisch, weich und mit verschiedenen Mustern erhältlich. Serienmäßig wird der Volant Typ C mit einer Höhe von 25 cm verwendet. Personalisierbar mit Aufschriften für Geschäfte.

INFORMATION FOR GIBUS-CUSTOMERS

EN From 01-09-2013 the European Regulation 528/2012 concerning the placing on the market and use of biocidal products has come into force. These are antimicrobial agents. Some of the fabrics used by Gibus undergo this treatment. For further information please visit our website www.gibus.com

STOFFE

DE Leichtes oder schweres Polyester Gibus empfiehlt die Verwendung von Tempotest Star (schweres Polyester) und Tempotest Star Light (leichtes Polyester), die im Stoff gefärbt sind. Der Stoff ist verschleißfest, UV-beständig und witterungsfest, mit einer Garantie von 5 Jahren gegen mikrofeine Löcher, die bei normalen Stoffen durch die Belastungen durch den Wind und das ständige Falten und Spannen entstehen können. Serienmäßig geschweißt, auf Anfrage genäht. **Acryl** Serienmäßig genäht, auf Anfrage geschweißt. Genäht mit TENARA Garn von Gore mit 10 Jahren Garantie.



INFORMATIONSSCHREIBEN AN GIBUS-KUNDEN

DE Ab 01.09.13 ist die Europäische Verordnung 528/2012 in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten regelt. Es handelt sich um antimikrobielle Wirkstoffe. Einige der von Gibus verwendeten Stoffe werden dieser Behandlung unterzogen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.gibus.com

CE UNI EN 13561 CERTIFICATION/CE-ZERTIFIZIERUNG NACH DIN EN 13561

EN Gibus tests all the awnings to guarantee their resistance to wind, in compliance with the UNI EN 13561 European standard.

DE Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können.



EN From the awning to the technical details, from production to the client: Gibus total quality is excellence in fabrics, mechanisms and production up to assistance and competence in the points of sale.

DE Vom Markisenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.



EN A collection of 600 designs, which can be coordinated with the other parts of the structure. Countless opportunities for a made-to-measure awning like the ones of an Italian tailor.

- Fabrics treated with TEFLON to make them resistant to sun, rain, smog, and mould.
- Sewn with TENARA® thread, guaranteed for 10 years against wear.
- Two series of specific filtering PVC for total protection from sun and rain
- New fabrics in polyester for better performance.
- Screen and Soltis to protect yourself from the sun without renouncing the light.

DE Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung, Nähte mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnen- und Regenschutz.
- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.



EN Cutting edge manufacturing technologies and craftsmanlike attention for the finishing, for mechanisms that last and work over time.

- Light aluminium alloy structure
- Stainless steel components
- Chromate-treated aluminium to protect even the most remote and hidden parts from the aggression of external agents.

DE Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetall-legierung.
- Details aus Edelstahl
- Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.



EN Certified safety of a solid and robust awning, at the forefront with regard to European Union standards. CE mark, obligatory for awnings according to what is set forth in the European UNI EN 13561 standard.

DE Solide und robuste Markisen mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 Pflicht ist.



EN We are the first to be satisfied and certain of the quality of our products, for this reason we give you a five-year guarantee. The guarantee terms are specified in detail in the "use and maintenance" manual that accompanies each product.

DE Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der "Bedienungs- und Wartungsanleitung" enthalten, die den Produkten beiliegt.



EN Gibus makes use of holographic anti-counterfeit security technology and a unique alphanumeric code. It is the unmistakable signature of the authenticity and quality of Gibus. A system that protects the end user, guaranteeing maximum transparency since originality, place of origin and quality of materials are well declared.

DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.



EN For any specific information a Gibus Specialist will be at your disposal: to make an on-site consultation and to prepare an accurate quotation.

DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut. Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.



EN Photographs, drawings, colors and texts are purely illustrative, with no contractual value. When signing a contract the current Gibus list must be referred to. Printed by Centrooffset - February 2015

DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedruckt von Centrooffset - Februar 2015

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com - Photo: Fragment - Graphic design: Santacroce DDC

